INTENSITAS BISING DAN AMBANG DENGAR PADA PEKERJA RUMAH KAYU DI KELURAHAN WOLIAN I DAN II KOTA TOMOHON

Ivanna S.O Mamesah ¹⁾, Bongakaraeng ²⁾, Suwarja ³⁾

¹⁾ Dinas Kesehatan Kota Tomohon

^{2, 3)} Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado

Email : seidy.mamesah@yahoo.com

Abstract. Noise affects health, which can cause damage to the auditory sense to deafness. The purpose of this study was to determine the effect of noise intensity on the hearing threshold in wooden house workers in Wolian I and II Kelurahan Tomohon City. This type of research was an analytic observational study with a *cross sectional study design*. The results of the calculation of sample size in the study amounted to 34 workers. The results of processing and analysis of data bivariate using the test *chi square* showed that there was a significant relationship between noise and hearing threshold of wooden home workers, there was a significant relationship between length of work and disturbances. threshold Heard wooden house workers, who obtained $p = 0.031$, there was no relationship between the age of the respondents with the disturbance of the threshold with the wooden house workers in the Woloan I and II Villages of Tomohon City, who obtained $p = 0.745$. Suggestion, for companies making wooden houses as input material so that they can provide personal protective equipment in the form of caps / earplugs for workers so that occupational diseases such as hearing loss can be avoided

Keywords : Noisy, hearing threshold, wooden house

Abstrak. Kebisingan mempengaruhi kesehatan, antara lain dapat menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran sampai kepada ketulian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Intensitas kebisingan terhadap ambang dengar pada pekerja rumah kayu di Kelurahan Wolian I dan II Kota Tomohon. Jenis penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan rancangan *cross sectional study*. Hasil perhitungan besar sampel dalam penelitian sebesar 34 orang tenaga kerja. Hasil pengolahan dan analisis data secara bivariat dengan menggunakan uji *chi square* mendapatkan hasil yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara kebisingan dengan ambang dengar pekerja rumah kayu, terdapat hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan gangguan ambang dengar pekerja rumah kayu, yang memperoleh nilai $p = 0,031$, tidak terdapat hubungan antara umur responden dengan gangguan ambang dengar pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon, yang memperoleh nilai $p = 0,745$. Saran, bagi perusahaan pembuatan rumah kayu sebagai bahan masukan agar dapat menyediakan alat pelindung diri berupa tutup/sumbat telinga bagi pekerja sehingga penyakit akibat kerja berupa gangguan pendengaran dapat dihindari

Kata Kunci : Bising, ambang dengar, rumah kayu

Kasus kebisingan dilingkungan sering terjadi, dampak yang dirasakan oleh masyarakat bermacam-macam, mulai dari tidak dapat mendengar radio/TV/percakapan secara wajar, tidak dapat tidur pada waktunya, sulit berkonsentrasi sampai gangguan psikologis lain, sebagian dari mereka berani melakukan protes, sebagian hanya bercerita kesana kemari dan sebagian diredam dalam hati meyerah pada keadaan, yang sebenarnya tidak wajar. Semua itu merupakan gangguan kesehatan (Heru S, dkk. 2008).

Penggunaan mesin yang kurang tepat dan ceroboh akan dapat menimbulkan kecelakaan pada tenaga kerja, bahkan kecacatan. Salah satu efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan

mesin dalam industri yaitu suara bising dan bisa berdampak buruk bagi derajat kesehatan tenaga kerja, khususnya pada indra pendengaran (Darmawan dan Mulyono, 2014).

Tempat pembuatan rumah kayu di daerah Kota Tomohon berlokasi di Kelurahan Woloan I dan II Kecamatan. Tomohon Barat Kota Tomohon yang beroperasi sejak tahun 1942. Usaha pembuatan rumah kayu berbentuk CV dan UD dan menjadi tempat penelitian mempekerjakan kurang lebih 58 orang tenaga kerja dan seluruh tenaga kerja bekerja selama 8 jam sehari dan akan lebih jika lembur serta tanpa sistem siff. Alat yang digunakan dalam aktifitas usaha pembuatan rumah kayu ini adalah mesin Somil dalam proses pemotongan serta

penyerutan kayu, dimana kegiatan ini menimbulkan dampak bising bagi pekerja yang dapat mengganggu kesehatan.

Hasil wawancara dengan beberapa pekerja rumah kayu yang ada di Kelurahan woloan I dan II mengeluhkan merasa tidak nyaman dengan bunyi yang ditimbulkan oleh mesin somil dan rata-rata pekerja tidak menggunakan APD dalam hal ini alat pelindung telinga pada saat bekerja. Hal ini jika berlangsung secara terus menerus dampaknya dapat menurunkan konsentrasi, kelelahan, gangguan komunikasi. Dalam jangka waktu pendek gangguan ini tidak sampai menyebabkan kerusakan fisiologis pada sistem pendengaran manusia, tetapi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat ambang pendengaran manusia serta gangguan psikologis pekerja (Tjan, dkk. 2013). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas kebisingan terhadap ambang dengar pada pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey analitik dengan rancangan *cross sectional study* yaitu rancangan penelitian yang mengetahui antara faktor resiko paparan dengan kasus penyakit (Hidayat, 2011). Penggunaan jenis penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh intensitas kebisingan terhadap ambang dengar pada pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah

Ambang Dengar dan variabel bebas atau Independen adalah Intensitas Kebisingan.

Populasi dalam penelitian adalah 58 pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon. Sampel dalam penelitian ini adalah 34 pekerja rumah Kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon yang bersedia sebagai responden. Hasil penelitian dianalisis secara univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian, dan analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan yang dianalisis dengan uji *chi square*.

Hasil

1. Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan
 - a. Pengukuran Intensitas Kebisingan di CV. Gratia Magna

Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan 3 kali yaitu pada pagi hari mulai pukul 09.00 sampai selesai, pengukuran siang hari mulai pukul 13.00 sampai selesai dan pengukuran sore hari pukul 15.00 sampai selesai. Masing-masing titik membutuhkan waktu 15 menit.

Hasil pengukuran intensitas kebisingan di tempat penelitian untuk lokasi pengukuran CV. Gratia Magna rata-rata pengukuran tidak melebihi dari batas yang telah ditentukan yaitu ≤ 85 dB memenuhi syarat. Rata-rata pengukuran untuk pagi hari = 83,171 dB, siang hari = 82,648 dB dan pengukuran sore hari = 82,196 dB. Hasil pengukuran dapat ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Intensitas Kebisingan pada CV. Gratia Magna

Titik Lokasi	Waktu Pengukuran		
	Pagi	Siang	Sore
Titik 1	83.648	82.558	82.276
Titik 2	83.413	82.889	82.002
Titik 3	82.695	82.989	81.852
Titik 4	82.452	82.285	81.889
Titik 5	82.476	82.392	81.967
Titik 6	83.338	82.678	82.590
Titik 7	84.176	82.743	82.798
Rata-Rata	83.171	82.648	82.196

Fluktuasi pengukuran intensitas kebisingan dari titik 1 sampai pada titik 7 pada

CV Gratia Magna, dapat ditunjukkan pada grafik 1 di bawah ini :

Grafik 1. Fluktuasi Intensitas Kebisingan Pada CV. Gratia Magna

Hasil pengukuran pada titik 1 sampai dengan titik 7, tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan yaitu ≤ 85 dB, dimana untuk pengukuran pada pagi hari paling rendah 82,452 dB dan paling tinggi = 84,176 dB.

b. Pengukuran Intensitas Kebisingan di CV. Yudi

Rata-rata hasil pengukuran intensitas kebisingan di CV Yudi, untuk pengukuran pagi hari = 84,973 dB, rerata pengukuran pada siang hari = 83,938 dB dan pada sore hari = 86,474 dB. Rerata pengukuran pada sore hari melebihi NAB yang telah ditentukan yaitu > 85 dB. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Intensitas Kebisingan pada CV. Yudi

Titik Lokasi	Waktu Pengukuran		
	Pagi	Siang	Sore
Titik 1	85.454	84.314	86.081
Titik 2	85.199	84.003	86.516
Titik 3	84.911	83.772	86.799
Titik 4	84.327	83.663	86.501
Rata-Rata	84.973	83.938	86.474

Fluktuasi pengukuran intensitas kebisingan dari titik 1 sampai pada titik 4

pada CV Yudi, dapat ditunjukkan pada grafik 2 di bawah ini :

Grafik 2. Fluktuasi Intensitas Kebisingan di CV. Yudi

Garifk 2 menjelaskan bahwa hasil pengukuran pada pagi hari untuk titik 1 dan titik 2 sudah melebihi NAB yang dipersyaratkan (85dB) dengan hasil pengukuran = 85,199 dB – 85,454 dB. Untuk pengukuran pada titik 3 dan titik 4 tidak melebihi NAB (85 dB), dengan hasil pengukuran = 84,327 dB – 84,911 dB. Hasil pengukuran pada siang hari tidak melebihi NAB yang telah dipersyaratkan, dengan hasil

yaitu paling rendah = 83,663 dB dan paling tinggi yaitu 84,314 dB.

Hasil pengukuran pada sore hari untuk titik 1 sampai dengan titik 4 sudah melebihi NAB yaitu 86,081 dB sampai dengan 86,799 dB.

c. Pengukuran Intensitas Kebisingan di UD. Ares

Hasil pengukuran intensitas kebisingan di UD. Ares dapat ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Intensitas Kebisingan pada UD. Ares

Titik Lokasi	Waktu Pengukuran		
	Pagi	Siang	Sore
Titik 1	87.567	87.256	87.122
Titik 2	87.626	87.146	86.956
Titik 3	87.705	87.066	87.037
Titik 4	87.682	86.985	87.112
Rata-Rata	87.645	87.113	87.057

Tabel 3 menjelaskan bahwa rata-rata hasil pengukuran di UD. Ares, untuk pengukuran pagi hari = 87, 645 dB, rerata pengukuran pada siang hari = 87, 113 dB dan pada sore hari = 87,057 dB. Rerata pengukuran pada titik 1 sampai dengan titik

4 sudah melebihi NAB yang telah ditentukan yaitu > 85 dB.

Fluktuasi hasil pengukuran di UD. Ares, dapat ditunjukkan pada grafik 3 di bawah ini :

Grafik 3. Fluktuasi Intensitas Kebisingan di UD. Ares

Berdasarkan garifk 3, hasil pengukuran pada pagi hari untuk titik 1 sampai titik 4 sudah melebihi NAB yang dipersyaratkan (85dB) dengan hasil pengukuran yaitu, pada pagi hari tingkat kebisingan = 87, 567 dB – 87,705 dB. Pengukuran pada siang hari = 86,985 dB –

87, 256 dB. Hasil pengukuran pada sore hari = 86,956 dB – 87,122 dB.

2. Hasil analisis bivariat

a. Hubungan Umur dengan Ambang Dengar

Hasil analisis data untuk hubungan umur dengan ambang dengar dimana untuk umur 17 – 25 tahun sebanyak 6 orang (17,6%), yang mengalami gangguan ambang

dengar 1 orang responden (2,9%) dan tidak mengalami gangguan ambang dengar / pendengaran normal sebanyak 5 orang (14,7%). Responden dengan umur 26 – 35 tahun sebanyak 14 orang (41,2%), yang mengalami gangguan ambang dengar sebanyak 5 responden (14,7%) dan responden yang mempunyai pendengaran normal sebanyak 9 orang (26,5%). Untuk responden dengan umur 36 – 45 tahun sebanyak 9 orang (26,5%), yang mengalami gangguan

pendengaran sebanyak 2 orang (5,9%) dan responden dengan pendengaran yang normal sebanyak 7 orang (20,6%) dan untuk responden dengan umur > 45 tahun sebanyak 5 orang, yang mengalami gangguan pendengaran sebanyak 2 orang (5,9%) dan responden dengan pendengaran yang normal sebanyak 3 orang (8,8%). Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Hubungan Umur Reponden dengan Ambang Dengar

Umur	Ambang Dengar				N	%	<i>p-value</i>
	Tuli Ringan		Normal				
	n	%	n	%			
17 - 25 Thn	1	2.9	5	14.7	6	17.6	0,745
26 - 35 Thn	5	14.7	9	26.5	14	41.2	
36 - 45 Thn	2	5.9	7	20.6	9	26.5	
> 45 Thn	2	5.9	3	8.8	5	14.7	
Total	10	29.4	24	70.6	34	100	

Tabel 4 menjelaskan berdasarkan hasil analisis secara statistik membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara umur responden dengan gangguan ambang dengar, yang memperoleh nilai $p = 0,745$.

b. Hubungan Lama Kerja dengan Gangguan Pendengaran.

Hasil analisis data untuk hubungan lama kerja dengan gangguan ambang dengar dari tenaga kerja yaitu paling banyak adalah responden dengan lama kerja < 10 tahun sebanyak 21 orang (61,8%) yang mengalami

gangguan ambang dengar sebanyak 9 orang (26,5%) dengan kategori tuli ringan dan responden dengan pendengaran normal sebanyak 12 orang (35,3%). Responden dengan lama kerja > 10 tahun sebanyak 13 orang (38,2%) yang mengalami gangguan ambang dengar dengan keluhan tuli ringan sebanyak 1 orang (2,9%) dan responden dengan pendengaran yang normal sebanyak 12 orang (35,3%). Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Hubungan Lama Kerja dengan Gangguan Ambang Dengar

Lama Kerja	Ambang Dengar				N	%	<i>p-value</i>
	Tuli Ringan		Normal				
	n	%	n	%			
> 10 tahun	1	2.9	12	35.3	13	38.2	0,031
< 10 tahun	9	26.5	12	35.3	21	61.8	
Total	10	29.4	24	70.6	34	100	

Tabel 8 menjelaskan untuk hasil analisis secara statistik membuktikan terdapat hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan gangguan ambang dengar pekrja, yang memperoleh nilai $p = 0,031$.

Pembahasan

1. Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan dengan Ambang Dengar

Pengukuran intensitas kebisingan di CV. Gratia Magna fluktuasi pengukuran intensitas kebisingan pada titik 1 sampai dengan titik 7, tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan yaitu 85 dB, dimana untuk pengukuran pada pagi hari paling rendah 82,452 dB dan paling tinggi = 84,176 dB, (Tabel 4).

Pengukuran intensitas kebisingan di CV Yudi dengan rata-rata hasil pengukuran pada pagi hari = 84, 073 dB, rerata pengukuran pada siang hari = 83,938 dB dan pada sore hari = 86,474 dB. Rerata pengukuran pada Sore hari melebihi NAB yang telah di tentukan yaitu > 85 dB,(Tabel 5).

Dari hasil pengukuran pada CV. Yudi ini terdapat hasil yang berbeda yaitu pada pengukuran pagi dan siang hari menunjukkan tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan yaitu 85 dB, sedangkan pada pengukuran sore hari didapat hasil yang melebihi nilai ambang batas (NAB) yang dipersyaratkan yaitu ≥ 85 dB. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan karena faktor lingkungan sekitar seperti arah angin. Untuk diketahui bahwa tempat pembuatan rumah kayu ini berupa bangunan terbuka tanpa dinding hanya tertutup pada bagian atap. Sumber kebisingan yang ada dihasilkan dari mesin somil terdiri dari mesin skap, gergaji potong dan gergaji iris. Penempatan dari masing-masing alat ini antara mesin yang satu dengan yang lain letaknya tidak lebih 3 meter.

Sedangkan hasil pengukuran intensitas kebisingan di UD. Ares pada pengukuran pagi, siang dan pada sore hari semua titik menunjukkan hasil melebihi NAB 85 dB. Dimana rerata pengukuran pagi hari = 87, 645 dB, rerata pengukuran pada siang hari = 87, 113 dB dan pada sore hari = 87,112 dB. Rerata pengukuran pada titik 1 sampai dengan titik 4 sudah melebihi NAB yang telah di tentukan yaitu > 85 dB,(tabel 6).

Tingginya hasil pengukuran intensitas kebisingan pada UD. Ares dapat di sebabkan dari suara yang dikeluarkan oleh mesin somil yang

perawatan/pemeliharaan yang kurang dilakukan oleh pemilik usaha.

Hasil pengukuran ambang dengar dari responden, paling banyak adalah responden dengan ambang dengar yang normal sebanyak 24 orang (70,6%) dan sisanya adalah responden dengan gangguan pendengaran sebanyak 10 orang (29,4%) termasuk dalam kategori tuli ringan.

Berdasarkan hasil pengukuran Audiogram dari 10 orang yang mengalami tuli ringan terbanyak di UD. Ares berjumlah 5 orang pekerja, dan sisanya di CV. Yudi dan CV. Gratia Magna masing-masing 4 orang pekerja dan 1 orang pekerja.

Ketuliaan akibat kerja dapat diidentifikasi sebagai gangguan pendengaran pada satu atau kedua telinga, sebagian atau seluruhnya, yang timbul pada masa kerja atau sebagai akibat dari pekerjaan seseorang. Bising yang intensitasnya 85 dB atau lebih dapat mengakibatkan kerusakan pada reseptor pendengaran.

Gangguan pendengaran akibat bising (*noise induced hearing loss*) ialah gangguan yang disebabkan akibat terpajan oleh bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama, dan biasanya diakibatkan oleh bising dilingkungan kerja. Sifat ketuliannya adalah tuli sensorineural (persepsi) dan pada umumnya pada kedua telinga.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Putri W.W, T. Martina (2016) dari hasil pengukuran intensitas kebisingan di unit produksi didapatkan hasil rata-rata kebisingan sebesar 106 dB. Pengukuran tersebut menurut Permenakertrans No. 13/Men/X/2011 tentang Nilai Ambang Dengar Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja menyatakan bahwa pekerja tidak boleh dari 85 dB. Paparan sebesar 106 dB hanya diperbolehkan maksimal 3,75 menit dalam sehari. Pada kenyataannya terpapar bising lebih dari 3,75 menit dalam sehari.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Kusman A, dkk yang mengadakan penelitian pada pekerja penggilingan beras didesa Situmekar, Sumedang. Dari hasil uji ratio prevalensce

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebisingan dengan gangguan pendengaran. Pekerja yang terpapar intensitas kebisingan > 85 dB mempunyai hubungan dengan gangguan pendengaran sebesar 3 kali dibanding dengan pekerja yang terpapar bising ≤ 85 dB.

2. Hubungan Lama Kerja dengan Ambang Dengar

Hasil analisis data untuk hubungan lama kerja dengan gangguan ambang dengar dari tenaga kerja yaitu paling banyak adalah responden dengan lama kerja < 10 tahun sebanyak 21 orang (61,8%) yang mengalami gangguan ambang dengan sebanyak 9 orang (26,5%) dengan kategori tuli ringan dan responden dengan pendengaran normal sebanyak 12 orang (70,6%). Responden dengan lama kerja > 10 tahun sebanyak 13 orang (38,25) yang mengalami gangguan ambang dengar dengan keluhan tuli ringan sebanyak 1 orang (2,9%) dan responden dengan pendengaran yang normal sebanyak 12 orang (35,3%), (Tabel 7).

Berdasarkan hasil analisis secara statistik membuktikan terdapat hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan gangguan ambang dengar pekerja, yang memperoleh nilai $p = 0,031$, (Tabel 8).

Menurut Tarwaka (2007), faktor yang paling mempengaruhi nilai ambang dengar adalah faktor umur dan lamanya pemajanan terhadap kebisingan. Seseorang pekerja memiliki masa kerja lebih lama mungkin lebih beresiko mengalami penyakit akibat kerja dibandingkan pekerja yang memiliki masa kerja yang lebih pendek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda Wahyuni Putri dan Tri Martina (2016) dengan hasil uji korelasi memperoleh nilai $p = 0,036$ berarti terdapat hubungan antara masa kerja dengan nilai ambang dengar pekerja. Diketahui pekerja dengan masa kerja < 10 tahun nilai ambang dengarnya normal sedangkan pada masa kerja > 10 tahun memiliki nilai ambang dengar yang tidak normal. Adanya hubungan masa kerja dengan penurunan nilai ambang dengar pada pekerja yang terpapar bising dikarenakan pada area kerja

terdapat intensitas kebisingan yang tinggi dan mempengaruhi nilai ambang dengar pekerja sehingga mengalami ketulian. Hal ini terjadi karena terus-menerus terpapar bising diterima oleh pekerja.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Jumali, dkk, (2013) dengan judul prevalensi dan faktor resiko tuli akibat bising pada operator mesin kapal feri dari hasil uji korelasi di dapatkan hasil $p = 0,016$ dimana terdapat hubungan antara masa kerja dengan nilai ambang dengar pekerja.

3. Hubungan Umur dengan Ambang Dengar

Berdasarkan hasil analisis secara statistik membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara umur responden dengan gangguan ambang dengar, yang memperoleh nilai $p = 0,745$, (Tabel 7).

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan antara lain pada pekerja di PT. Bangun Sarana Baja Gersik dari 32 sampel yang berumur ≤ 40 tahun, sebanyak 15 orang yang mempunyai nilai ambang dengar normal dan sebanyak 17 orang yang mempunyai nilai ambang dengar tidak normal. Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ambang dengar. Pada usia muda kemungkinan terjadi penurunan ambang dengar akibat bising akan lebih kecil dibanding pada usia tua. Seiring bertambahnya usia serebralia sel rambut dalam lapisan mebrana basiler koklea telinga akan terdegradasi secara alami (*presbikusis*). Berdasarkan hasil uji fisher exact didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan nilai ambang dengar tenaga kerja. Artinya perubahan nilai ambang dengar akibat dari kebisingan tidak berkaitan dengan umur tenaga kerja, gangguan pendengaran bisa terjadi pada usia berapapun (tidak ada kecenderungan kerentanan baik pada usia muda atau tua). Padahal menurut Siswanto (1991) pada usia 40 tahun keatas atau semakin bertambah usia akan lebih rentan mengalami gangguan pendengaran akibat kebisingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor lain selain umur yang menyebabkan tenaga kerja mempunyai ambang dengar tidak normal bisa saja disebabkan seperti kebiasaan merokok dan kebiasaan

mengonsumsi obat-obatan ototoksik dimana kedua hal tersebut dapat juga menyebabkan gangguan pendengaran. Karena kandungan nikotin dalam rokok serta obat-obatan ototoksik dapat mengganggu kinerja dari saraf pendengaran.

Penelitian yang sama juga yang dilakukan oleh Darmawan dan Mulyono (2014) dengan judul Hubungan Karakteristik Individu dengan Nilai Ambang Dengar Pada Tenaga Kerja di PT Bangun Sarana Baja Gersik berdasarkan uji fisher exat didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan nilai ambang dengar pekerja. Artinya perubahan nilai ambang dengar akibat dari kebisingan tidak berkaitan dengan umur tenaga kerja, gangguan pendengaran bisa terjadi pada usia berapa pun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri W.W, T. Martina (2016) tidak sejalan dengan penelitian ini dimana terdapat hubungan antara usia dengan peningkatan nilai ambang dengar pekerja sebesar $p = 0,621$. Adanya hubungan yang signifikan ini membuktikan bahwa *presbikusis* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai ambang dengar pekerja.

Menurut Tarwaka (2014) bahwa usia merupakan faktor yang tidak secara langsung mempengaruhi keluhan subjektif gangguan pendengaran namun pada usia diatas 40 tahun akan lebih mudah mengalami gangguan pendengaran dan rentan terhadap trauma akibat bising. Penurunan daya dengar secara alamiah diasumsikan mengakibatkan peningkatan ambang pendengaran 0,5 dB (A) tiap tahun sejak usia 40 tahun.

Kesimpulan

1. Rata-rata hasil pengukuran tingkat kebisingan pada CV Gratia dan CV Yudi memenuhi syarat (< 85 dB) = 83,005 dB dan 84,84 dB. Rata-rata pengukuran kebisingan di UD Ares tidak memenuhi syarat (> 85 dB) = 87,26 dB
2. Terdapat pengaruh yang bermakna antara lama kerja dengan gangguan ambang dengar pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon.

3. Tidak terdapat pengaruh antara umur responden dengan gangguan ambang dengan pekerja rumah kayu di Kelurahan Woloan I dan II Kota Tomohon.

Saran

1. Bagi Perusahaan pembuatan rumah kayu sebagai bahan masukan agar dapat menyediakan alat pelindung diri berupa tutup/sumbat telinga bagi pekerja serta memperhatikan kondisi mesin-mesin yang dipakai agar dapat dilakukan pemeliharaan secara berkala sehingga penyakit akibat kerja dapat dihindari.
2. Bagi Puskesmas untuk dapat memaksimalkan program Kesehatan dan keselamatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas sehubungan dengan pengawasan/monitoring K3 pada pekerja

Daftar Pustaka

- Dermawan V, Mulyono. 2014. *Hubungan Karakteristik Individu Dengan Nilai Ambang Dengar Pada Tenaga Kerja di PT. Bangun Sarana Baja Gersik*. Jurnal kesehatan Lingkungan. Vol. 7. No.2 : 134-139.
- Darmayanto dan Suprihatin, 2013. *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Gava Media. Jakarta.
- Haurissa M,P. dkk. 2014. *Pengaruh Paparan Bising Terhadap Ambang Pendengaran Siswa SMK Negeri 2 Manado Jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton*. Jurnal e-Clinic (eCI), Vol. 2. No. 2.
- Heru S, dan Haryono, 2008. *Hygiene Lingkungan Kerja*, Jogjakarta
- Jumali,Sumadi, Andriani, dkk. 2013. *Prevalensi dan Faktor Risiko Tuli Akibat Bising pada Operator Mesin Kapal Feri*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol.7, No.12 :545-550.
- Kusman A,dkk. 2016. *Hubungan Antara Kebisingan dengan Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Penggilingan Beras*.
- Lumonang N.P, dkk. 2015. *Hubungan Bising dan Fungsi Pendengaran pada Teknisi Mesin Kapal yang Bersandar di Pelabuhan Bitung*. Jurnal e-Biomedik (eBm). Vol.3, No.3 : 728-732.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, Jakarta.
- Putri W.W, T.Martiana. 2016. *Hubungan Usia dan Masa Kerja Dengan Nilai Ambang Dengar Pekerja Yang Terpapar Bising di PT. Sidoarjo*. The Indonesia Journal of Occupational Safety and Health. Vol.5. No.2 :173-182.
- Siswanto.1991. *Kebisingan dan Alat Pelindung Diri. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Jawa Timur
- Tarwaka, dkk. 2004. *Ergonomi untuk Keselamatan Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Surakarta: UNIBA Press.
- Tarwaka. 2014. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Pres.
- Tjan, H. dkk. 2013. *Efek Bising Mesin Elektronika Terhadap Gangguan Fungsi Pendengaran Pada Pekerja di Kecamatan Sario Kota Manado, Sulawesi Utara..* Journal Biomedik.Vol.1 No. 1 : 134- 139.